PDPタッチパネルソリューション提案



Ubieはタッチパネルソリューションをご提案いたします。



Ubieでできること

使用方法は無限大

Ubieはあらゆるシーンで活用が出来ます。商業施設では広告媒体として、また情報案内板として、クーポン券の発行やUbieでお子様向けにゲームを提供する事も出来ます。 美術館や博物館などでは展示物の説明を説明員に代わってUbieで行う事も可能です。 Ubieは様々なロケーションでの使用方法が出来ます。

ユビキタスインターフェース


Ubieはユビキタスインターフェース実現のために日々開発を進めています。携帯電話との連動やRFID技術を用いたICカードソリューションの提供も合わせてご提案いたします。

Ubieの近くを通る時にユーザにあった広告や音楽を流したり、Ubieからユーザへ話しかけたりと様々な形でのインターフェース作りをご提案します。





Ubieでできること



Copyright(C) 2008 Ubiquitous-Design

Ubieの特長

1. Ubieデザイナー

Ubieは全てWebベースでのコンテンツ作成に対応しています。 今お使いのWeb制作用ソフトをそのままお使い下さい。 驚くほど簡単に Ubieの 画面が作成できます。

2. Ubie管理

データ配信、スケジュール管理は管理用ソフト「WE Console」を使用して簡単に出来ます。 インターネットを使用せずに管理をする場合Ubie for ServerにUSBメモリーを挿すだけで 簡単にデータ更新が出来ます。

3. インタラクティブ

画面に触れるだけでユーザーが自由に情報を取り出す事が出来ます。またUbieにはタッチされたログが残るため、ユーザの嗜好性がわかり、マーケティングを行う事が出来ます。

4. メンテナンス

インターネット対応により、遠隔地からの表示ソフトメンテナンスが可能です。店舗からの操作や離れた本部からネットワーク回線を通して操作ができます。

5. 拡張性

Ubieはロケーションにあわせた様々なカスタマイズが可能です。外部のデータベース、ハードウェアとの連動もさせることが出来ます。

Ubie導入例(商業施設)

複合商業施設での具体的な使用例です。

ランチタイムの案内




各テナントの案内



割引券の発行など



館内案内として



Ubie導入例(博物館·美術館)

博物館・美術館での具体的な使用例です。

館内案内



作品•展示物案内



ショップ売れ筋ランキング



次回出展物案内



Ubie導入例(ホテル・葬祭場)

ホテル・葬祭場の具体的な使用例です。

結婚式場の案内



結婚式スケジュール



葬儀場の案内




葬儀に関するお知らせ



4. システム構成(スタンドアロンタイプ)


貴社本部や設置店舗からWEConsoleを使いインターネットを介して、Ubieにコンテンツの配信が出来ます。 また、インターネット環境がない場合でも市販のUSBメモリを使用してコントローラーに挿すだけでコンテンツの更新 スケジュールの更新が出来ます。

配信端末が多い場合は一括配信機能(オプション)を使用する事によって配信業務の作業効率を上げる事も可能。また、弊社映像配信センターにて制作および配信を請け負うことが可能です。(有料)また通信社からニュースの自動配信サービスを受けることも可能です。(有料)




4. システム構成(お客様センター管理)

貴社本部や設置店舗からWEConsoleを使いインターネットを介して、Ubieにコンテンツの配信が出来ます。一括配信機能(オプション)により配信業務の作業効率を上げる事も可能です。



4. システム構成(お任せタイプ)

貴社ご担当者と弊社担当の打ち合わせのみで、管理作業が発生しません。また、弊社のコンテンツサービスのほかコンテンツ制作会社様と提携して各端末に配信可能です。




Ubie Spec

Ubie for Server	
os	Windows® XP Home Service Pack2 正規版
СРИ	Intel® Core2Duo T8100(2.1Ghz)
チップセット	Intel® GM965G + ICH8
ビデオ	Intel® 965G内臓GMA X3100(メインメモリ共有) DVI-I出力
メモリ	DDR2 SO-DIMM 667 1GB
HDD	2.5インチ SATA-2対応 120GB
光ディスクドライブ	スロットイン式スーパーマルチドライブ
サウンド機能	HDオーディオ 5.1ch(Realtek ALC880)
ネットワーク機能	Gigabit LAN x1(Intel PRO/1000 PL)
電源	90W ACアダプタ
IEEE1394機能	IEEE1394 1ポート)
USB機能	USB2.0対応(前面×2 背面×2)
動作環境温度範囲	0°C~35°C(設置方法により動作環境温度範囲が変わる場合があります)
動作環境湿度範囲	20%~80%(結露のないこと)

50型プラズマディスプレイ(パイオニア製品)		
有効画面サイズ	1103.6mm(幅)×620.9mm(縦)	
アスペクト比	16:9	
画素数	水平1365×垂直768	
画素ピッチ	0.808mm(横・RGBトリオ) × 0.808mm(縦)	
外形寸法	1222mm(W) × 736mm(H) × 99mm(D)	
質量	41.5kg	
消費電力	340W	
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
RS-232C (パソコンコントロール用)	D-sub 9ピン(ストレートケーブル) ボーレート:1200,2400,4800,9600,19200,38400bps	
コンビネーションIN/OUT	≅=DIN 6Pin(×2)	
スピーカー出力	L/R:インピーダンス6Ω~16Ω/9W+9W(6Ω)	
動作環境温度範囲	0°C~40°C(設置方法により動作環境温度範囲が変わる場合があります)	
動作環境湿度範囲	20%~80%(結露のないこと)	
高周波ガイドライン適合品	0	
電波規制	VCCI class	

Ubieトータルサポート

Ubieはお客様へのヒアリングからはじまります。用途や目的、設置条件などを分析し、お客様に最適な一台をご提案させていただきます。もちろん納入までのスケジュールからCM制作、納入後の運営・保守までトータルでサポートさせていただきます。



Ubieについてのお問い合わせは



株式会社 純幸社 携帯090-8592-2130 E-Mail info@junkosya.co.jp